

NEU Dunstabzugssystem „150N“ (sh. Seite 33-34)





System 150N

- Optimale und verlustarme Ablufführung
- Gesoftete Radien
- Leitkörper
- passend für sehr viele verschiedene Muldenlüfter - Modelle
- Programm ist mit anderen führenden Systemen am Markt kompatibel
- Querschnitt: 89 x 222mm


PowAirBox Energiespar - Mauerkasten

- Doppelklappensystem mit Thermo-Zone + isolierte Außenklappe
- Hochwertiges Design (Edelstahl - Front matt)
- Einfacher Magnetverschluss
- Kein aufwändiger E-Anschluss notwendig
- Bis 55cm Mauerstärke teleskopierbar
- **Rundanschluss**




NEU AKTIONS - Dunstabzugssystem 150N (89 x 222mm)

mit **gesofteten Rädern** und **Leitkörpern**




Vierkantrrohr 1m

€ 29



Muffe


€ 12



Bogen senkrecht 90°

*beidseitig mit Muffe
mit Leitkörper*


€ 27



Bogen waagrecht 90°

*beidseitig mit Muffe
mit Leitkörper*


€ 29



Bogen waagrecht 45°

*beidseitig mit Muffe
mit Leitkörper*

€ 29




Bogen waagrecht 15°

*einseitig mit Muffe
mit Leitkörper*

€ 29

NEU AKTIONS - Dunstabzugssystem 150N (89 x 222mm)


mit **gesofteten Rädern** und **Leitkörpern**



Umlenkstück

optimale Luftführung durch Leitkörper bei drückenden und ziehenden Systemen


€ 29



Übergangsstück versetzt

eckig / rund (z. B. für Sockelmotoren)


€ 29



Mauerübergang

Unterseite mit flacher Auflagefläche


€ 24



Flexbogen

beidseitig mit Kanal-Ansatzstück zum Einschub in Muffen



€ 29



Edelstahl-Außengitter

mit innen liegender Rückstauklappe

€ 169




Mauerkasten PowAirBox


Rundanschluss bis 55cm Mauerstärke teleskopierbar

€ 145

AKTIONEN - Dunstabzugssysteme


Symbolbilder	Bezeichnung	SYSTEM 100	SYSTEM 125	SYSTEM 150N <i>NEU</i>
		111 x 54 mm	150 x 70 mm	222 x 89 mm <i>(gesoftet mit Leittkörper)</i>
	Umlenkstück	€ 7	€ 10	€ 29
	Vierkantrrohr	€ 7	€ 13 <i>(inkl. Muffe)</i>	€ 29
	Muffe	€ 2		€ 12
	Bogen waagrecht 45°		€ 10	€ 29
	Bogen waagrecht 90°	€ 6	€ 10	€ 29
	Bogen senkrecht 90°	€ 7	€ 10	€ 27
	Mauerübergang	€ 6	€ 8	€ 24
	Mauerkasten PowAirBox	Rundanschluss	€ 135	€ 145
	Edelstahl Außengitter (mit Rückstauklappe)			€ 169
	Jalousie weiß (Kunststoff)	€ 5	€ 5	€ 15
	Rohrbogen 90° Rundrohr		€ 11	€ 15
	Rundrohr 90 cm mit Muffe	€ 12	€ 12	€ 18
	Flexschlauch RUND	€ 5 <i>(per Meter)</i>	€ 7 <i>(per Meter)</i>	€ 8 <i>(per Meter)</i>
	Flexschlauch ECKIG		€ 23 <i>(per Meter)</i>	€ 29 <i>(per Meter)</i>
	Flexbogen			€ 29
	Rückstauklappe mit Flansch		€ 12	€ 14
	Rückstauklappe Metall (verzinkt)		€ 22	€ 28
	Kondenswasser- sammler		€ 14	€ 19
	Reduzierstück	€ 3 <i>(100 / 80)</i>	€ 3 <i>(125 / 100)</i>	€ 4 <i>(150 / 125)</i>
	Schlauchschele	€ 2 <i>(90 - 110 mm)</i>	€ 2 <i>(110 - 135 mm)</i>	€ 3 <i>(140 - 160 mm)</i>
	Klebeband Kunststoff weiß Breite 50 mm	€ 5	€ 5	€ 5
	Gewebeband hellgrau Breite 50 mm, 25 lfm	€ 8	€ 8	€ 8

PLASMA - Technologie - die Alternative bei Umluft!



Plasma-Reinigung kurz in Stichworten erklärt:

- Luft wird in „Plasma-Zustand“ versetzt (in Bestandteile zerlegt)
- Eine Art „kalte Verbrennung“ findet im Plasmafilter statt
- Keime u. Geruchspartikel werden auf molekularer Ebene zersetzt u. damit aus der Luft entfernt
- Nicht verbrannte Verbindungen fangen sich im Aktivkohlespeicher (dieser regeneriert sich durch den Plasmastrom selbst)
- Als Endprodukt bleibt Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit und CO₂



Erstausrüstung oder Nachrüstsystem für Umluftbetrieb:

- nachweisbare Wirkungsgrade bis zu 98,5%
- Verschiedene Längen für verschiedene Luftmengen (500, 800 oder 1.000 m³/h)
- integrierter Luftstrom-Sensor
- Filtermodul wird einfach auf Ausblas-Stützen gesteckt und mit Strom versorgt
- Inklusive Mehrfach-Adapter (Aufnahme für Stecker Dunstabzug und Stecker Plasmafilter)
- Wichtig! Fetfilter (=Vorfilter) muss regelmäßig und in kürzeren Abständen gereinigt werden!