GWS 14-125 S



Winkelschleifer

Besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang als das Vorgängermodell und mit Drehzahlvorwahl

Beschreibung:

- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite ermöglicht maximale Produktivität
- Der deutlich kleinere Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz

Mitgeliefertes Zubehör und Ausstattung:

- Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757)
- Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
- Schutzhaube (1 605 510 365)
- Spannmutter (1 603 340 040)
- Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)
- Zweilochschlüssel (1 607 950 043)

statt € 234,36

Preis auf Anfrage!

Technische Daten:

Nenneingangsleistung Leerlaufdrehzahl Schleifspindelgewinde Haupthandgriff Scheiben-Ø Bohrung, Ø 1.400 W 2.800 – 11.500 min-1 M14 Stabhandgriff 125 mm 22,2 mm

